

Pourquoi privilégier un bon éclairage pour sa piscine ?

Quoi de plus agréable que de se baigner par une chaude nuit d'été.

Mais il ne faut pas oublier qu'un éclairage puissant sera très utile si quelque chose ou quelqu'un tombe dans votre piscine la nuit : un bon éclairage est un gage de sécurité.

Avec l'éclairage LED, vous pouvez aussi obtenir des effets de couleurs et agrémenter votre espace extérieur. Cette nouvelle technologie est aussi moins gourmande en électricité et a une durée de vie nettement supérieure aux projecteurs classiques.

Why to privilege a good lighting for its swimming pool?

What could be nicer than swimming on a hot summer's night ?

But you have to remember that powerful lighting is very useful is something or someone falls in to the pool at night: good lighting is safer.

With LED lighting, you can also have colours and add to the aesthetics of your outdoor area. This new technology uses less electricity and has a much longer lifetime than more traditional lighting.

PROJECTEURS
Lighting

PROJECTEURS
LIGHTING

50

ColorLogic® II
ColorLogic® II



52

Projecteurs 300 W
300W Lights



54

Projecteurs halogènes
Halogen Lights



L'ESSENTIEL THE ESSENTIAL

Projecteurs à Led Led Lights	Projecteurs à LED de couleur. Eclairage puissant et économique. RGB LED lights. <i>Powerful and economical lightings.</i>
Projecteurs 300 W 300W light	Faciles d'installation, robuste et fiable. Conception sans vis apparentes. <i>Ease of use, robust and reliable. Design with no visible screws.</i>
Projecteurs halogènes 100 W 100W Halogen lights	Conception sans niche. S'adapte sur sortie 2". <i>Without niche designed. Connection 2".</i>
Projecteurs halogènes 75 W 75W Halogen lights	Idéal pour éclairage dans des endroits spécifiques (spas, arches...). Faible consommation électrique. <i>A very good choice for all specific places (spas, or staircases). Low electric consumption.</i>



PROJECTEUR À LED - LED LIGHT RGB 30 W



▶ Projecteur à LED de couleur Éclairage économique

Le ColorLogic®II 30 W utilise des leds monochromes pour un éclairage varié et économique.

▶ RGB LED lights Economical lighting

ColorLogic®II 30 W uses powerful monochrome leds for a lower energy-operating with various colours.

Descriptif - Description	Référence - P/N
Projecteur Béton RGB ColorLogic®II 30 W <i>RGB ColorLogic®II 30W Concrete Light</i>	3478LED30
Projecteur Liner RGB ColorLogic®II 30 W <i>RGB ColorLogic®II 30W Liner Light</i>	3481LED30
Optique RGB ColorLogic®II 30W <i>30W ColorLogic®II RGB light without niche</i>	3486LED30
Ampoule - Bulb - ColorLogic®II RGB 30 W 50 W - 12 V - PAR 56	PRX20005LED30

SES ATOUTS

EFFICACITE

- ▶ Éclairage économique : équipé de 9 leds monochrome haute intensité (de 3 rouges, 3 vertes et 3 bleues) spécialement conçues pour l'éclairage.
- ▶ Couleurs variées : 10 couleurs fixes et un programme de défilement des couleurs pour choisir l'ambiance de votre bassin.
- ▶ Économique : de par sa technologie, la consommation de ColorLogic®II 30 W est bien inférieure à celle d'un projecteur traditionnel (environ 10 fois moins).

RESISTANCE

- ▶ La technologie LED permet d'avoir une durée de vie exceptionnelle.

POLYVALENCE

- ▶ Facilité d'installation : ColorLogic®II peut remplacer une ampoule PAR 56 dans un projecteur 300 W classique.

ENTRETIEN

- ▶ De par sa longue durée de vie et de sa facilité d'installation, ColorLogic®II ne demande aucun entretien particulier.

ACCESSOIRES

- ▶ Ampoule de rechange 30 W 12V (PRX20005LED30).

ITS ASSETS

EFFICIENCY

- ▶ Economical lighting: with its 9 powerful Leds (3 leds of red colour, 3 leds of green colour and 3 leds of blue colour), specially designed to project intense light into your pool.
- ▶ Various and brightness colours: they are 10 fixed colours as well a program of scrolling of colours to choose a elegant ambiance.
- ▶ Economic: lower energy-operating (approximately 10 times less).

POLYVALENCE

- ▶ Easy to install: ColorLogic®II can replace a PAR 56 bulb in 300W light.

EASE OF USE

- ▶ Very easy to install.

ACCESSORIES

- ▶ Spare part 30W 12V RGB bulb (PRX20005LED30).

PROJECTEUR À LED - LED LIGHT - WHITE 43 W



▶ Projecteur à LED Éclairage économique

Le ColorLogic®II 43 W utilise des leds monochromes pour un éclairage économique.

▶ LED lights Economical lighting

ColorLogic®II 43 W uses powerful monochrome leds for a lower energy-operating.

SES ATOUTS

EFFICACITE

- ▶ Éclairage économique : équipé de 9 leds monochrome haute intensité spécialement conçues pour l'éclairage.
- ▶ Économique : de par sa technologie, la consommation de ColorLogic®II 43 W est bien inférieure à celle d'un projecteur traditionnel (environ 10 fois moins).

RESISTANCE

- ▶ La technologie LED permet d'avoir une durée de vie exceptionnelle.

POLYVALENCE

- ▶ Facilité d'installation : ColorLogic®II peut remplacer une ampoule PAR 56 dans un projecteur 300 W classique.

ENTRETIEN

- ▶ De par sa longue durée de vie et de sa facilité d'installation, ColorLogic®II ne demande aucun entretien particulier.

ACCESSOIRES

- ▶ Ampoule de rechange 40 W 12V (PRX20005LDBL).

ITS ASSETS

EFFICIENCY

- ▶ Economical lighting: with its 9 powerful Leds, specially designed to project intense light into your pool.
- ▶ Economic: lower energy-operating (approximately 10 times less).

POLYVALENCE

- ▶ Easy to install: ColorLogic®II can replace a PAR 56 bulb in 300W light.

EASE OF USE

- ▶ Very easy to install.


ACCESSORIES

- ▶ Spare part 40 W-12V-PAR56 (PRX20005LDBL).


Descriptif - Description	Référence - P/N
Projecteur Béton Led Blanc <i>White ColorLogic®II Concrete Light</i>	3478LDBL
Projecteur Liner Led Blanc <i>White ColorLogic®II 30W Liner Light</i>	3481LDBL
Optique Led Blanc <i>White Led Bub</i>	3486LDBL
Ampoule - Bulb - Led Blanc - White 40 W-12 W - PAR 56	PRX20005LDBL



3481




3478




3481



SP0512LINER



SP0512CONCRETE



SP0512LINER

Faciles d'installation Conception sans vis apparentes

Les projecteurs Design vous procurent un éclairage puissant et une esthétique incomparable.

Ease of use Design with no visible screws

Design lights guarantee a bright environment.

SES ATOUTS

EFFICACITE

- ▶ Puissance : 300 W.
- ▶ Tension d'alimentation : 12 V alternatif.

RESISTANCE

- ▶ Corps de la lampe renforcé de fibres de verre pour une forte résistance à la déformation due à la chaleur.
- ▶ Niche munie de stries à l'intérieur : meilleure tenue de l'optique.
- ▶ Equipement : livré complet avec niche et gaine de liaison 90 cm avec 2 extrémités filetées 3/4" / câble 6 mm² et de 2,30 m.
- ▶ Gabarit de perçage (version panneau).
- ▶ Caractéristiques : IP68 - classe III.

POLYVALENCE

- ▶ Pour tout type de piscine.
- ▶ Utilisation : uniquement en immersion.

ENTRETIEN

- ▶ Facilité d'installation avec ses clips en inox.
- ▶ Ampoule de rechange 300 W 12 Volts (PRX20005).

ITS ASSETS

EFFICIENCY

- ▶ Power: 300W.
- ▶ Power supply voltage: 12V ac.

EXTRA DURABILITY

- ▶ Light's body is molded in improved glass reinforced polymer providing the ultimate strength.
- ▶ Niche with inside scratches: better lens fixations.
- ▶ Equipment: supplied complete with niche and 90cm long conduit sheath with 2 threaded ends 3/4" / 6mm² and 2.30m cable.
- ▶ Drilling template (panel version).
- ▶ Characteristics: IP68 - class III.

POLYVALENCE

- ▶ For all type of pools.
- ▶ Underwater use only.

EASE OF USE

- ▶ Easy to use due to its stainless clips.
- ▶ Spare part 300W - 12 Volt bulb (PRX20005).

Descriptif Description	Réf. Béton Concrete ref.	Réf. Liner Vinyl ref.	Réf. Panneau Panel ref.
Projecteur Design - <i>Design light</i>	3478	3481	3487
Optique Design seule avec collerette comprenant ampoule, corps, câble 6mm ² . IP68 - classe III - certification ENEC. <i>Design light without niche including bulb, housing, 6mm² cable. IP68 - class III - certification ENEC.</i>	3486	3486	3486

Robuste et fiable Conçu pour durer

Les projecteurs Eurolite d'Hayward® sont fabriqués en ABS de très grande qualité afin de vous offrir une fiabilité incomparable.

Robust and reliable Built to last

The Eurolite lights are manufactured in high quality ABS to offer the best reliability.

SES ATOUTS

EFFICACITE

- ▶ Puissance : 300 W.
- ▶ Tension d'alimentation : 12 V alternatif.

RESISTANCE

- ▶ Niche en ABS pour un produit robuste et fiable.
- ▶ Excellente tenue à la température.
- ▶ Equipement : câble électrique 6 mm² de 2,30 m / niche en ABS / gaine de liaison.
- ▶ Caractéristiques : IP68 jusqu'à 1 mètre de profondeur, classe III.

POLYVALENCE

- ▶ Utilisation : uniquement en immersion.

ENTRETIEN

- ▶ Ampoule de rechange 300 W 12 Volts (PRX20005).

ITS ASSETS

EFFICIENCY

- ▶ Power: 300W.
- ▶ Power supply voltage: 12 V ac.

EXTRA DURABILITY

- ▶ ABS niche for strength and longer life.
- ▶ Excellent heat proof.
- ▶ Equipment: 6mm² electric cable 2.3m / niche of ABS / flexible conduit.
- ▶ Characteristics: IP68 to 1 meter depth class III.

POLYVALENCE

- ▶ Underwater use only.

EASE OF USE

- ▶ Spare part 300W - 12 Volt bulb (PRX20005).

Descriptif Description	Réf. Béton Concrete ref.	Référence Liner P/N Vinyl
Eurolite - <i>Eurolite</i>	SP0512CONCRETE	SP0512LINER
Optique Eurolite seule comprenant ampoule, corps, câble 6mm ² . IP68 - classe III - certification ENEC. <i>Eurolite light without niche including bulb, housing, 6mm² cable. IP68 - class III - certification ENEC.</i>	SP0512	SP0512



100 W




3435

ZOOM PRODUITS / FOCUS



Écrou - 3393
Nut - 3393



3434

► Conception sans niche S'adapte sur sortie 2"

Grâce à sa conception sans niche, le projecteur halogène 100 W est facile à installer. Il peut s'intégrer facilement dans n'importe quel type de piscine.

► Without niche designed Connection 2"

Thanks to its without niche designed, 100 W halogen light is easy of use. For all type of pools.

SES ATOUTS

EFFICACITE

- Economique : Faible consommation électrique.
- Puissance : 100 W.

POLYVALENCE

- S'adapte sur sortie 2".
- Utilisation : uniquement en immersion.

RESISTANCE

- Tension d'alimentation : 12 V alternatif.
- Câble : 2 x 1,5 mm², longueur 1,8 m.

ACCESSOIRES

- Optique complète / gaine de liaison avec extrémités filetées / joints autocollants / protection chantier.
- En option : écrou arrière pour une utilisation coque ou panneau et traversée de paroi.

ITS ASSETS

EFFICIENCY

- Economical: low electricity consumption.
- Power: 100W.

POLYVALENCE

- Fit on a 2" wall inlet.
- Underwater use only.

EXTRA DURABILITY

- Power supply voltage: 12V ac.
- Cable: 2 x 1.5mm² length 1.8m.

ACCESSORIES

- Complete lens / flexible conduit with threaded ends / selfadhesive gaskets / site protection.
- Optional: lock nut for use of fiberglass pool or panel and wall inlet.

Descriptif Description	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner P/N Vinyl
Projecteur 100 W - 100W light	3434	3435
Projecteur 100 W utilisation coque 100W light for fiberglass pool	3434 + écrou 3393 3434 + nut 3393	
Projecteur 100 W utilisation panneau - 100W light for panel		3435 + écrou 3393 3435 + nut 3393
Traversée de paroi - Wall inlet	3352	
Ampoule halogène 100 W 100W halogen bulb	PHPX34011	PHPX34011



75 W



3424


ZOOM PRODUITS / FOCUS




3429



Écrou - 3392
Nut - 3392



3429



3424

► Idéal pour éclairage dans des endroits spécifiques (spas, marches...) Faible consommation électrique

Les dimensions réduites du projecteur 75 W en font l'accessoire idéal pour éclairer les marches d'escalier, les bains à remous, les spas...

► A very good choice for all specific places (spas, or staircases) Low electric consumption

That dimensions reduced by the halogen light 75W make the ideal accessory to light the steps of staircase, Jacuzzis, the spas...

SES ATOUTS

EFFICACITE

- Puissance : 75 W.

POLYVALENCE

- Pour piscines, spas, escaliers, fontaines.
- Utilisation : uniquement en immersion.

RESISTANCE

- Tension d'alimentation : 12 V Alternatif.
- Câble : 2 x 1,5 mm².

ACCESSOIRE

- Niche - Optique complète + gaine de liaison avec extrémités filetées.

ITS ASSETS

EFFICIENCY

- Power: 75W.

POLYVALENCE

- For swimming pools, spas, stair, fountains.
- Underwater use only.

EXTRA DURABILITY

- Power supply voltage: 12V ac.
- Cable: 2 x 1.5mm².

ACCESSORIE

- Niche - Complete lens + flexible conduit with threaded ends.

Descriptif Description	Référence Béton Concrete ref.	Référence Liner P/N Vinyl
Projecteur halogène 75 W 75W halogen	3424	3429
Projecteur 75 W utilisation coque 75W halogen for fiberglass pool	3424 + écrou 3393 3424 + nut 3393	
Projecteur 75 W utilisation panneau - 75W halogen for panel		3429 + écrou 3492 3429 + nut 3492
Traversée de paroi béton Wall inlet concrete	3352	
Traversée de paroi Liner Wall inlet vinyl		3353
Ampoule halogène 75 W 75W halogen bulb	PRHX20019	PRHX20019